

N Ō R  
F A X

Brukervennlige og bærekraftige  
løsninger til nordiske uterom

post@norfax.no  
66 80 00 60

norfax.no

# Linea leskur for ladestasjon



# Linea for ladestasjonserien



Linea ladeskur er produsert av Tejbrant Polska, og har en avklart stram utforming og passer i alle omgivelser. Ladeskuret produseres i standardstørrelser men kan også tilpasses i bredde og høyde ved å variere mellom flere modulbredder/høyder. Ladeskuret kan i tillegg leveres med profilering i form av foliering eller silketrykk. LED- belysningen i ladeskuret gir godt lys på ladere og i ladeskuret generelt og vil ikke sjenere forbigående bilister (iht. krav i Statens vegvesens veileder). Ladeskuret kan også leveres med avfallsbeholder og sittebenk hvis det er ønskelig. Ladeskuret er bygget for nordiske forhold og er styrkeberegnet for vind og snølast i samsvar med relevante europeiske standarder.

## Materialer

-  Herdet glass
-  Stål  
RAL 9006 Grå

# Defor bør du velge Linea for ladestasjonserien

IO  
NORFAX



Linea kan leveres med prefabrikert fundament for ladestasjon med pullerter og støtabsorberende matter.

Kan leveres med LED belysning i forkant på antall ønskede felt har koblingsrør for tilslutning av innkommende kabel.

Regnvann ledes via dryppkant i bakkant av taket eller ned i takrenner hvis dette velges. Hvis takrenner velges vil vannet renne ned gjennom nedløpsrør i stolpene. Vannet kan ledes ut i nedkant av søyle.

Linea er utviklet med fokus på enkelt renhold og vedlikehold. Til våre produkter har vi valgt materialer som er solide og motstandsdyktige med komponenter som er enkle å skifte ut ved påkjørsler eller hæverk. Linea kan også leveres med andre materialer enn glass hvis dette ønskes.

FDV-erklæring med spreng-skisse av leskurmodellen gjør det enkelt å bestille reservedeler hos oss. Dette bidrar til en god totaløkonomi for våre kunder.

All kabling er skjult inne i stålprofilene. Belysningen og andre elektriske komponenter kobles til i «teknikkørret» med inntak av to kabler ø30mm, som er montert i hjørnet av leskuret. Teknikkrøret inneholder som standard DIN-skiner komplett med sikring / personvern bryter, ATM-terminaler for tilkobling maks 16mm<sup>2</sup> kabel.

Det kan også kobles til USB-ladepunkter for telefonlading. Automatisk belysningsstyring ved faststrøminntak.

Linea ladeskur med bærende konstruksjoner i stål er modulært og kan bygges for å dekke kravet til de fleste ladere.

Linea for ladestasjon serien

IO  
NORFAX



## Standard tilbehør til Linea for ladestasjon (2 felt)



Belysning LED 2 felt Linea inkl. koblingsboks

Art.nr 4402 008



Foliering Linea (std. høyde), pr. veggfelt. Dekor:

Art.nr 4499 001



Påkjørselshinder

Art.nr 1714 001



Søppelkasse stål 70L Norfax, RAL 9006 farge grå, m/sokkel

Art.nr 1701 027



Gummi matte ladestasjon, 500 x 500 x 30 mm.

Art.nr 3201 043



Gummi matte kant, ladestasjon 250 x 1000 x 30 mm

Art.nr 3201 044

