

N Ō R  
F A X

# Linea Oslo

Brukervennlige og bærekraftige  
løsninger til nordiske uterom

post@norfax.no  
66 80 00 60

norfax.no





# Linea Oslo serien



Linea Oslo er produsert av Tejbrant Polska, og har en avklart stram utforming og passer i alle omgivelser. Leskuret produseres i standardstørrelser, men kan også tilpasses i bredde og høyde ved å variere mellom flere modulbredder/høyder. Leskuret kan i tillegg leveres med profilering i form av foliering eller silketrykk. LED - belysningen i leskuret gir godt lys for brukerne på kveldstid og vil ikke sjenere forbipasserende. Leskuret er bygget for nordiske forhold og er styrkeberegnet for vind og snølast i samsvar med relevante europeiske standarder. Leskuret er CE merket.

## Materialer

-  Herdet glass/Herdet laminert glass i tak
-  Pulverlakkert stål  
RAL 7016 Anthracite grå  
RAL 9006 Grå

Linea Oslo serien

IO  
NORFAX



## Standard tilbehør til Linea Oslo (2 felt)



Benk Linea veggfeste cc 1400 (1 felt)

Art.nr 4402 022



Støttehåndtak til benk Linea Oslo

Art.nr 4402 027



Tilrettelegging kabling til sanntidsdisplay, Hultsfred

Art.nr 1302 378



Tidtabelltavle Linea Oslo

Art.nr 4402 024



Foliebånd bakvegg

Art.nr 4402 025



Foliebånd sidevegg

Art.nr 4402 026



Tekst holdeplassnavn, bokstavhøyde 75 mm

Art.nr 1102 205



Bussymbol (512) skiltfolie 125 x 195 mm

Art.nr 1102 202



Belysning LED 2 felt Linea inkl. koblingsboks

Art.nr 4402 008




Soldreven belysning - Ilume Flexi

Art.nr 4001 002



Søppelkasse stål 70L m/sokkel, sort, Norfax ensidig

Art.nr 1701 002



Fundament Linea Oslo (2 felt) cc 1400 mm


Art.nr 4402 210



# Linea Oslo varianter

side 1 av 1


IO  
NORFAX



4401 501

Linea Oslo (2 felt)


0 x 0 mm



4401 502

Linea Oslo (3 felt)


0 x 0 mm



4401 503

Linea Oslo (4 felt)


0 x 0 mm



4401 504

Linea Oslo (5 felt)

0 x 0 mm



4401 505

Linea Oslo (6 felt)

0 x 0 mm

Linea Oslo kommer i 5 varianter