


N Ø R
F A X

Brukervennlige og bærekraftige
løsninger til nordiske uterom

post@norfax.no
66 80 00 60

norfax.no

Edgy Pulttak Leskur



Edgy Pulttak

10

NOR FAX

Edgy er produsert av Team Tejbrant AB, og kan leveres med pulttak (skrått) eller med flattak. Leskuret med pulttak har store glassflater som gir innsyn og utsyn, samt gjennomsynbart polykarbonat i tak. I tillegg har leskuret integrert belysning i taket som lyser opp området både utenfor og inne i leskuret. Leskurets transparente vegger og tak samt belysning er med på å gi publikum en følt trygghet når de benytter stoppestedet. En modulbasert konstruksjon muliggjør stor fleksibilitet i leskurenes lengder og dybder. Leskur Edgy kan leveres i en rekke standard utførelser, med og uten skjermvegger. Dette gjør leskuret godt egnet til bruk på alt fra små bussholdeplasser til større terminaler. Det tidløse designet gjør at leskuret passer inn i de fleste miljøer, der det på en diskret måte lar omgivelsene dominere gatebildet. Edgy kan også leveres med Sedum eller solcellepaneler på taket. Serien dekker alle krav med hensyn til universell utforming, og Statens vegvesens håndbok V129. Edgy-serien til og med 5 felt, kan leveres ferdig sammenmontert og klar for å feste på fundamentet.



Her med tak i limpresset sandwichelement tak.

Materialer

-  Aluminium
RAL 9005 Sort
RAL 7016 Anthracitegrå
-  Herdet glass
-  Polykarbonat
-  Limpresset sandwichelement med hvitt antigriffittbehandlet glassfibertak

Defor bør du velge Edgy Pulttak

IO

NOR FAX



Her med transparent tak i polycarbonat

Edgy leskur er dimensjonert for å tåle vårt nordiske klima med hensyn til snø og vindlast, og er statisk beregnet i samsvar med relevante europeiske standarder.

Leskuret er CE-merket iht harmonisert standard: EN 1090-1:2009+A1:2011

Leskurene er utviklet med fokus på enkelt vedlikehold. Vi har valgt materialer som er solide og enkle å holde rene, og det er enkelt å bytte ut skadete eller ødelagte komponenter. Skruer og bolter er skjult, og funksjoner som låsing av glassruter er integrert i profilene. Alt for å gjøre det vanskeligere å ødelegge produktet.

Hvert enkelt leskur er utstyrt med et skilt med unikt serienummer som identifiserer leveringsordren og produktet. Dette serienummeret samt monteringsbeskrivelse og FDV-erklæring med spreng-skisse av leskurmodellen, gjør det enkelt å bestille reservedeler hos oss. Dette bidrar til en god totaløkonomi for våre kunder.

Vi har en aktiv miljøprofil, og at leskurene hovedsakelig består av aluminium og stål er en bekreftelse på dette. Vi har også stort fokus på produktens andre komponenter, og har selvfølgelig valgt cromat-fri lakkmetode. Vi leverer LED-belysning til alle våre leskur og lysvittriner, noe som reduserer strømforbruket og vedlikehold sammenlignet med konvensjonelle lysrør til mindre enn halvparten.

Byggesystemet til Edgy-leskuret er utviklet gjennom en årrekke. Dette betyr at vi har stor fleksibilitet og nesten uendelige muligheter for å tilpasse produktet etter kundens ønske. Fortell oss dine spesielle behov og vi kan skreddersy en løsning som passer best for deg.

All kabling er lagt i beskyttende slanger og er skjult inne i aluminiums-profilene. Belysningen og andre elektriske komponenter kobles til i «teknikkåret» med inntak av to kabler $\varnothing 30\text{mm}$, som er montert mot den bærendestolpen i leskuret. Teknikkåret inneholder som standard DIN skinner komplett med sikring / personvern bryter, ATM-terminaler for tilkobling maks 16mm² kabel. Det kan også kobles til USB-ladepunkter for telefonlading, samt automatisk belysningsstyring ved faststrøminntak.

Elektronisk skilting-sanntidsvisning kan integreres-monteres med skjult kabling for tilkobling til teknikkåret.

Belysning samt lysvittriner for informasjon og til reklamefinansiering er tilgjengelig til alle våre leskur. Belysningen er plassert slik at den ikke vil sjenerere forbipasserende bilister (Iht. krav i Statens vegvesens veileder).

Leskuret levers med EPD-rapport

Leskuret leveres med Hydros resirkulerte aluminiumsprofils, og i tillegg har leskuret høy resirkuleringsgrad ved produktets endte levetid.

Edgy Pulttak

Her med tak i limpreset sandwichelement tak.

IO
NORFAX



506
507

Det kan inte bli enklare
att gilla läget

BESQAB
Byggt för människor

Standard tilbehør til Edgy Pulltak Bred 1400 (2 felt)



Benk C90 veggfeste 1400 x 1 felt
Art.nr 1302 127



Støttehåndtak til benk
Art.nr 1302 037



Tidtabelltavle C90 1000 x 696 mm, bakplatemagnet
Art.nr 1302 007



Tekst holdeplassnavn, bokstavhøyde 75 mm
Art.nr 1102 205



Foliebånd 140 x 1320 mm, farge skiltblå. (C90: 1400 gavl/bakvegg)
Art.nr 1102 213



Bussymbol (512) skiltfolie 125 x 195 mm
Art.nr 1102 202



Belysning LED, leskur Edgy.
Art.nr 4102 003



Ladepunkt med kabelrør - 2 USB-uttak
Art.nr 1302 605




Tillegg Sedum, Edgy
Art.nr 4102 007



Søppelkasse stål 70L m/sokkel, sort, Norfax ensidig
Art.nr 1701 002



Vitrine Opalled for leskur. Eurosize
Art.nr 2001 038



Fundament (2 felt) 1400 x 1400 forlenget høyre
Art.nr 1302 214



Solcellebelysning LED, leskur Edgy.
Art.nr 4102 011



Ilume Flexi.
Art.nr 4001 005



Her med tak i limpresset sandwichelement tak.

norfax.no

post@norfax.no

66 80 00 60